"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

- Lea cuidadosamente las instrucciones. Use equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Evite derrames accidentales y en caso de tenerlos utilizar materiales como aserrín para absorción. No coma, beba o fume durante su uso. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Lavar bien y por separado, con agua y jabón, la ropa utilizada en el trabajo y almacenar después de la jornada laboral en el lugar de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

- Retirar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.
- Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, con supervisión médica siempre que sea posible, induzca al vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

- Grupo químico: Lactona macrocíclica glicosilada
- Síntomas y síntomas de intoxicación: En caso de contacto puede provocar irritación en ojos y piel, así como reacciones alérgicas a personas sensibles. En caso de ingestión puede presentarse depresión general dificultad para respirar o sensación de falta de aire. La inhalación del producto puede ser levemente irritante para las vías respiratorias. La inhalación de altas concentraciones puede causar dolor de cabeza y náuseas.
- Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico en el caso de intoxicación, el tratamiento recomendado es sintomático. Provocar el vómito si no se ha producido espontáneamente y continuar con lavado gástrico.

"MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.
- MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"

- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

Atención a inTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DE PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

"USO AGRÍCOLA"

Abamectina

Insecticida /acaricida / Concentrado emulsionable
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición:	**% (p/p)**
Ingrediente Activo:	
Abamectina: Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no más de 80% de avermectina B1a y no menos de 20% de avermectina B1b (Equivalente a 18 g de I.A./L a 20°C)	**1.80**
Ingredientes Inertes	
Solvente y emulsificante	**98.20**

Registro: RSCO-INAC-0174-356-009-002

Contenido neto: 1.0L

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después de su fabricación

IMPORTADO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México, Ciudad de México,
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

"HECHO EN CHINA"
"ENVASADO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

HORTIMEC controla durante los estados larvales de los minadores de hoja. Inmoviliza las plagas poco después de la exposición, la mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 5 días. Puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o control de la plaga ya establecida.

CULTIVO	Plaga Nombre común *(Nombre científico)*	DOSIS	RECOMENDACIONES
Calabacita (3) Melón(3) Pepino (3) Sandia (3)	Minador de la hoja (*Liriomyza sativae*)	80-100 mL/100L de agua	Aplicación al follaje Aplicar tan pronto como aparezcan los adultos de minadores de hoja. Repita la aplicación al menos con intervalos de 7 días. Usar las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas
Chile (7) Jitomate (3) Papa (10) Crisantemo (SL)	Minador de la hoja (*Liriomyza huidobrensis*)	80-100 mL/ 100 litros de agua	
Fresa (3)	Araña roja (*Tetranychus urticae*)	80-100 mL/ 100 litros de agua	Aplique al follaje como tratamiento preventivo durante la etapa de crecimiento vegetativo de las plantas, o cuando se observen a simple vista 2 o mas arañes rojas por hoja. Repetir la aplicación con intervalos de 7 días para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas
Limón (7) Naranja (7) Toronja (7) Mandarina (7) Lima (7) Tangerino (7) Pomelo (7) Cidro (7)	Psílido asiático de los cítricos (*Diaphorina citri Kuwayama*)	400-600mL/100L de agua	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de ninfas y adultos de la plaga. Use las dosis mayores en infestaciones altas y cuando las plantas sean grandes y densas durante la época de crecimiento. Asegurar una cobertura total de las plantas

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 24 horas
( ): Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
(SL): Sin Límite

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar está operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO: Mezclar la dosis de **HORTIMEC** en la mitad de agua requerida para su aplicación, después agregar la cantidad de agua restante hasta completar los litros de agua necesarios para cubrir una hectárea. La mezcla que se aplicará debe de mantenerse en agitación para que se obtenga una mezcla uniforme. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Aplicar con equipo adecuado con campanas, o bien, dirigida la aspersión sobre la maleza sin tocar el cultivo.

Aplicación terrestre: Equipo terrestre de mochila o tractor, mézclese la dosis de **HORTIMEC** en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. Evite que se desvíe la aspersión por arrastre del viento u otras causas.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 Km/hr) y tampoco si existe la alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los cultivos aquí mencionados. Sin embargo es recomendable realizar una premezcla para asegurar la compatibilidad física de los productos.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados. Si es utilizado en las dosis y forma recomendada en esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL

AS