

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
 Utilizar guantes o capucha que cubra hasta la nuca, overall de algodón de manga larga o lycra, mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontaminar el equipo de protección al término de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.
"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
 NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 NO SE TRANSPORTA NI ALMACENA JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
 MANTÉNSESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
 LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 NO APLICAR EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
 NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES.
 NO DESTAPAR LAS BOLSAS CON LA ROCA.
 LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
 NO MEZCLAR O PREPARAR EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
 EN LA FINA DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
 EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
"PRIMEROS AUXILIOS"
 En caso de ingestión si la persona está inconsciente o presenta convulsiones, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente administrando agua tibia salada. Si hay contacto directo con los ojos limpie los ojos con abundante agua a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos, sin friccionar. Si persiste la irritación, el dolor, la hinchazón, lagrimeo o fotofobia (intolerancia anormal a la luz), acuda al médico inmediatamente. Si hay contacto con la piel, retire la ropa para evitar la absorción y lave inmediatamente con agua y jabón. Se puede colocar en la zona afectada crema corporal o aceite de vitamina E para contrarrestar la sensación de hormigueo (parestesia). El área de exposición debe ser evaluada por un médico si la irritación y el dolor persisten. En caso de inhalación, lleve al paciente a zonas ventiladas. Si la persona no respira, y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones y consiga ayuda médica inmediatamente. Si se presenta tos o algún otro sistema que propicie la dificultad para respirar.
"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"
GRUPO QUÍMICO DE TARRO CIRANO: Pirretroides
SÍNTOMAS Y EFECTOS: Por vía oral: sensación de quemazón en la boca, lagrimeo, náuseas, vómito, diarrea, calambres abdominales, gastritis, sensación de hormigueo, dolor de cabeza, congestión y coma. Por vía inhalatoria: dolor de cabeza, mareo, sensación de quemazón o irritación en la cara, irritación en vías respiratorias, irritación, tos, estornudos, tos, náuseas, dolor de pecho. Por vía ocular: irritación ocular e hinchazón, irritación de quemazón y congestión. Por vía dérmica: puede causar irritación, dolor y sensación de hormigueo en la zona afectada. No existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación proporcione tratamiento sintomático.
"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
 DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EL MANEJO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFICOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEJARÁ EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPHO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS CERCANO.
"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"
 ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PELIGRO PARA LOS ANIMALES ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES), E EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS ABEJAS ESTÉN EN FLOR, Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.
AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA CORRECTA UTILIZACIÓN CORRECTA DE PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN EL PAÍS DE ORIGEN DEL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O PERJUICIOS DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"
INGREDIENTE ACTIVO:
CIPERMETRINA: (±)-alfa-ciano-3-fenoxibencil- (±)-cisa, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropanocarboxilato (Equivalente a 400 g de I.A./Kg) 40.00 % P/P
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante y portadores 59.00 % P/P
TOTAL 100.00 % P/P
REG. SOCAL-URP-IN 439 102-40
CONTENIDO NETO:
 6 x 0.10 Kg
 6 x 0.250 Kg
 6 x 0.500 Kg
Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años a partir de su elaboración.
TITULAR DE REGISTRO Y DISTRIBUIDOR: AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V. Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX. Teléfono conmutador: 559183-2400. Ventas: 559183-2406. Fax: 559183-2420. Lada: 800-2025-017. E-mail: mkttridente@tridente.com.mx http://www.tridente.com.mx
"HECHO EN MÉXICO"
"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"
 TARRO CIRANO es un insecticida piretrotico que actúa por contacto, formulado como polvo humectable para su aplicación urbana en el control de las siguientes plagas:

Nombre común (Nombre científico)	Dosis/L de agua	Aplicación
Mosca doméstica (Musca domestica), Mosquito común (Aedes aegypti, Culex spp), Mosquito del paludismo (Anopheles spp), Mosca de estables (Gnatsya californica), Anzapa (Luja spp)	2.5 g	Aspersión dirigida a los insectos voladores, o residual en paredes y techos.
Cucaracha alemana (Blattella germanica), Cucaracha americana (Porphycero americana), Cucaracha oriental (Blattella orientalis), Grillo (Gryllus domestica), Pezocaflo de plata (Leptoglossus saccharum), Chinche hollanda (Trialema spp), Chinche de cama (Cimex lectularius), Pulgas (Ctenocephalides felis), (Ctenocephalides felis), Hormigas (Monomorium pharaonis), (Solenopsis ruginodis), Araña viuda negra (Latrodectus mactans), Araña (Tetranychus spp), Alacran (Diplocephalus brevipes)	2.5 g	Roce: la emulsión y roció de 1 litro para cada 20 m de superficie. Tratar escondijos, rinuras, agujeros y debajo de tarimas, tapetes y alfombras.

PRECAUCIÓN DEL USO: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la re-infestación lo justifique.
PRECAUCIÓN DE ENTRAR A LAS ZONAS TRATADAS: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o trabajen en el lote, se debe entrar a las zonas tratadas 24 horas después para regresar a las áreas tratadas.
PRECAUCIÓN AL ABRIR EL ENVASE: Tener listo el equipo de seguridad indicado, corte cuidadosamente con tijera la parte superior del sobre, manteniendo precaución con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto. Para Tarro use siempre para esta operación. Quite la tapa y el sello de seguridad.
METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Añada la mitad de agua limpia al depósito del aspersor o rociador. Añada la dosis recomendada del producto en el depósito del aspersor hasta que se disuelva por completo. Llenar de agua el depósito del aspersor y cerrar el depósito. Agitar el depósito del aspersor nuevamente para asegurar la completa disolución del producto. Coloque el tanque a la presión recomendada por el fabricante y aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acción de las plagas. Aplique en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi se escurea la solución. Si existen problemas de reinfestación (re-infestación), habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparen o comen. Para tener un mejor manejo de insecticidas se recomienda utilizar el producto por 3 meses continuos y realizar una rotación de con un fosforado o bien utilizando por 3 meses y rotar con un regulador de crecimiento (GR) el año mes a dosis alta. El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, simulacros, plantas industriales.
CONTRAINDICACIONES: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

PROPIEDAD DE AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V.

PRECAUCIÓN