

FICHA TÉCNICA MITOXUR 15



NOMBRE COMERCIAL: MITOXUR 15

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Carbamatos.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): **Propoxur:** 2-(1-Metiletoxi) fenilmetilcarbamato **13.71 %**

(Equivalente a 152.181 g de I.A./L)

Solventes y emulsificantes, no más de **86.29 %**

REG: RSCO-URB-INAC-183-311-009-14

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida y/o acaricida/concentrado emulsionable

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Concentrado emulsionable; presión de vapor 6.5 mPa a 20 °C; densidad relativa 1.1120 g/mL.g

MODO DE ACCIÓN: Insecticida de contacto, que, al penetrar a las plagas, tanto rastreras como voladoras, actúa directamente sobre el sistema nervioso, causando una descoordinación muscular, de modo que las plagas pierden el control de sus movimientos, salen de sus madrigueras y mueren. La mezcla con dos sinergistas incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y desalojo) en el control de las plagas.

USOS AUTORIZADOS: Para el control de cucarachas, moscas, mosquitos, arañas, chinches, grillos, hormigas.

Para tratamiento en hoteles, restaurantes, supermercados, bodegas, almacenes de granos, sótanos, casas habitación, escuelas, oficinas, industrias y edificios en general.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,

E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA MITOXUR 15



PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES DEL MODO DE USO:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	APLICACIÓN
Cucaracha oriental	<i>Blattaorientalis</i>		
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Moscas	<i>Musca domestica</i>		
Mosquitos	<i>Anopheles spp, Culex spp</i>		
Araña	<i>Lycosasp</i>		Superficies porosas o absorbentes, utilizar 100 ml de disolución/m
Chinche de cama	<i>Cimexlectularis, Triatomainfestans</i>	Aplicar de 10-20 ml de MITOXUR 15	Superficies no porosas, utilizar 50 ml de disolución/m
Grillo doméstico	<i>Achetadomesticus</i>		
Hormiga de fuego	<i>Solenopsisxylonil</i>		
Hormiga de faraón	<i>Monomoriumpharaonis</i>		
Pulga de gato	<i>Ctenocephalidesfelis</i>		
Pulga de rata	<i>Xenopsyllacheopis</i>		
Pescadito de plata	<i>Lepisma saccharina</i>		

FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Teniendo puesto el equipo de seguridad indicado, desenroscar la tapa romper el sello de seguridad (cuando el envase presente este sello exterior), retirar totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la rosca y eliminar, colocando la rosca sobre el sello con la parte lisa que tiene una pequeña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello. Realizar esta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación del producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: El producto, es un concentrado emulsionable, tener cuidado al destapar el envase, debe de diluirse con agua, utilizar las dosis recomendadas por el fabricante. Tomar en cuenta que por cada metro cuadrado se ocupan 100 ml de mezcla, asperjar bien paredes techos, pisos, falsos plafones, debajo de equipos y mobiliario como alacenas y anaqueles. Dirigir la aspersion a grietas y hendiduras, a los espacios entre paredes, alrededor de las coladeras, los marcos de las puertas, tuberías y ductos. Versatilidad en aplicación: aspersion directa manual o motorizada o nebulizaciones en frio o termonebulizaciones.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cada 2-3 meses en caso de infestación.

Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>

FICHA TÉCNICA MITOXUR 15



TIEMPO DE RENTRADA: Ventilar las áreas tratadas e ingresar 1 hora después de la aplicación.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Utilizar gorra o capucha que cubra hasta la nuca, overol de algodón de manga larga o tyvek, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, camisa de manga larga, pantalones largos, guantes y botas de neopreno. Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente al finalizar la jornada.



Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.

Inglaterra 37, Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, Ciudad de México
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 559183-2406, 55 9183-2407, Fax: 55 9183-2420, Lada: 800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx. Página web: <http://www.tridente.com.mx>