

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u oxford de algodón, lentes de seguridad con protección hermetica o pantalla facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Al término de la jornada de trabajo, lave la ropa de trabajo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común. Descontamine el equipo de protección personal y el equipo de aplicación y almacénelos en el lugar de trabajo bajo llave.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
 "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
 "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"
 "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
 "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"
 "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION"
 "NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA"
 "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"
 "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO"
 "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA"
 "EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto deberá aplicar los siguientes primeros auxilios.
 Si el producto es inhalado: Refiere a la persona afectada contaminada y recubriéndola en un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, y usted se encuentra capacitado, proporcione respiración artificial con las debidas precauciones. Si continúa el problema de respiración proporcione oxígeno. Si hay contacto por vía ocular: Enjuague con abundante agua por lo menos durante 15 minutos a chorro directo. Si la irritación persiste asista con un médico. Si hay contacto por vía dérmica: quite la ropa contaminada. Lavar la piel con agua corriente y jabón cambie de ropa al paciente y manténgalo en reposo y abrigado. Si la irritación persiste asista con un médico. Si existió contacto por vía oral, no induzca el vómito. Si la persona está consciente lave la boca con agua. No administre leche o sustitutos que contenga grasa, administre carbón activado suspendido a dosis de un gramo por kilogramo de peso. Si la persona está inconsciente no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO DE IMIDACLOPRID es NEONICOTINOIDES y ALFACIPERMETRINA es FENITRIZOLES
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido realizar el lavado gástrico.

SEÑOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral puede causar mareos, náuseas, vómitos, diarreas, mareos, aumento de la salivación, sequedad en boca y vómito. Por vía dérmica puede causar picazón o irritación en la piel. La inhalación puede causar irritación en nariz, estomodo, garganta, irritada, dificultad para respirar, dolor en el pecho. Por vía ocular puede causar ardor y picazón en los ojos así como ojos rojizos.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
 "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES Y FUENTES DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS"

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO Y EL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO EN SEMARNAT"
 "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE FUENTES DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO"
 "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DORTÍN O CONTenedor DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN"

"CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (REPTILES Y AVES)"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS, ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)"

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CORMO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS ESTÉN VUELANDO"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

RESIFUM® MAX es una mezcla de dos insecticidas, uno de la familia de los neonicotinoides (imidacloprid) y el segundo de la familia de las fenitrozoles (Alfacipermetrina). El producto se recomienda para el control de una amplia gama de artrópodos voladores y rastreros como arañas, alacranes, cucarachas, chinches, ácaros, hormigas entre otros. Este producto se recomienda en aplicación urbana en las siguientes plagas:

PLAGAS	DOSES	MÉTODOS DE APLICACIÓN
ARAÑAS Araña Negra (Diplocephalus restus) Araña de Cielo (Diplocephalus restus)	10 mL/l de agua	Para el control de arañas en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.
ALACRANES Araña (Diplocephalus restus) (Diplocephalus restus)	10 mL/l de agua	Para el control de alacranes en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.
CUCARACHAS Cucaracha Alemana (Blattella germanica) Cucaracha Americana (Pseudococcopentatomae) Cucaracha China (Blattella germanica)	10 mL/l de agua	Para el control de cucarachas en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.
MORCAS Morca de Cielo (Mecynotarsus) Morca de las Estibas (Mecynotarsus) Morca Americana (Mecynotarsus) Morca de las Estibas (Mecynotarsus) Morca de Cielo (Mecynotarsus) Morca de las Estibas (Mecynotarsus)	10 mL/l de agua	Para el control de morcas en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.
CHINCHES Y GARAFANES Chinche de Cama (Cimex spp.) Acaro (Phlebotomus perniciosus) Medicador americano (Cimex spp.) Medicador europeo (Cimex spp.)	10 mL/l de agua	Para el control de chinches en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.
HORMIGAS Hormiga de Cielo (Formica ruginodis) Hormiga de Cielo (Formica ruginodis) Hormiga de Cielo (Formica ruginodis) Hormiga de Cielo (Formica ruginodis)	10 mL/l de agua	Para el control de hormigas en interiores utilizar el equipo de protección personal adecuado y aplicar el producto en las zonas de refugio de los insectos. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc. Aplicar en las zonas de refugio de los insectos, como: techos, paredes, esquinas, muebles, etc.

Cada litro de mezcla contiene aproximadamente de 25 a 30 m² dependiendo de la rugosidad y/o porosidad de la superficie

"MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO"

Al preparar y manejar el producto, se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado y seguir las instrucciones de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
RESIFUM® MAX se diluye a razón de 5 a 10 mL/L de agua, se recomienda poner la mezcla en un tanque aspersor y poner la cantidad total del producto para posteriormente completar con agua la cantidad calculada y finalmente hacer una buena agitación para tener una mezcla homogénea en el tanque y en la aplicación. Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas hasta que casi secura la solución. Si existen problemas de re-invasión, habrá que aplicar los productos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se preparan.

RESIFUM® MAX se aplica con aspersor manual o motorizado, puede ser usado en interiores y exteriores tales como: instalaciones de industria alimentaria, industria hotelera y restauración, casa habitación, oficinas y bodegas en general, hospitales y escuelas así como edificios y construcciones en general, vehículos de transporte como camiones y autobuses, aviones, buses, barcos y aplicaciones en el exterior. Realizar las aspersiones en los lugares donde habitan las plagas, para ello deberá referir a cualquier animal doméstico mientras realiza la aplicación de 2 a 4 horas. Después de la aplicación se podrá reducir a dichas mascotas, sin ningún problema, el tipo de aplicación puede ser en banda perimetral o aplicación general en cocinas, baños, recamaras, sala y comedores teniendo especial atención el tipo de plaga que se trate por ejemplo el hábitat de la cucaracha alemana son las cocinas, el hábitat de las cucarachas americanas son los drenajes y registros. Se recomienda hacer aplicaciones aspersando directamente en el hogar o bien puede inyectar el producto alrededor de los pozos o nidos de hormigas a una profundidad de 30 a 80 centímetros. Para el control de arañas y alacranes usar la dosis alta y hacer aplicaciones en banda perimetral en los lugares que deseamos proteger teniendo especial atención en hendiduras y grietas así como lugares oscuros o muros.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la re-infestación lo justifique un periodo de 30 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 30 días entre aplicación y aplicación, tomando atención del grado de infestación de la plaga a controlar.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de las personas que vivan o laboren en las áreas tratadas, se deberá esperar un periodo de 2 a 4 horas.

CONTRAINDICACIONES: No perfure o exteire el envase. No trate estructuras que contengan agua como sistemas, pozos pequeños y profundos con posible contaminación de agua.

INCOMPATIBILIDAD: El producto **RESIFUM® MAX** no debe mezclarse con otros productos de uso urbano.

Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) LADA 800 000 2869



Imidacloprid + Alfacipermetrina

INSECTICIDA / ACARICIDA / SUSPENSIÓN CONCENTRADA

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO: % P/P

IMIDACLOPRID: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil) 9.93

-N-nitroimidazolidin-2-ildienamina (Equivalente a 105 g de i.a/L a 20°C)

ALFACIPERMETRINA: Mezcla racémica (R)-2-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-2-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 32 g de i.a/L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES: 3.03

Dispersantes, Anticongelante, Estabilizador, Antiespumante, Espesante y Diluyente.

TOTAL 100.00

1 L

CONTENIDO NETO:

REG.RSCO-MEZC-INAC-1195-X0069-064-12.96



PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
 PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
 PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA

Lote:
 Fecha de fabricación:
 Caducidad:
 2 años a partir de su elaboración.

TITULAR DEL REGISTRO:
 AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.

Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
 Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx
 http://www.tridente.com.mx



"HECHO EN MÉXICO"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

PRECAUCIÓN

Propiedad de AGROQUIMICA TRIDENTE