

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como amasa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overall sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos son los de nitrilo, butilo y neopreno. Usar gafas o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto rágido a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. Al terminar las labores descontaminar el equipo de aplicación, quitarse el overall, colóquelo en un lugar ventilado y póngase ropa limpia. La ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y NIMAS DOMÉSTICOS.
AVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.
LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑENSE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
NO SE INGRESA, INHALA Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de intoxicación consiga atención médica inmediata y proporcione los siguientes primeros auxilios:
Si hubo contacto con la piel, retíre a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, quite la ropa contaminada lava la piel con abundante agua y jabón.
Si hubo contacto con los ojos, lávense con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
Si la intoxicación es por inhalación, retíre a la persona de la fuente de contaminación, verifique que respire sin dificultad, en caso de que el paciente no respire y usted esté capacitado, proporcione de inmediato respiración artificial, evita dar respiración de boca a boca si el paciente ingirió el producto.
Si el producto fue ingerido y el paciente está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando de dos a tres vasos de agua salada. Repita esta operación hasta que el vómito sea claro. Si el paciente está inconsciente no provoque el vómito ni introduzca nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO DE TERMITRID® 5 FLOW: Es un derivado de los fentipinazoles.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación por la vía oral pueden ser: dolor, disminución en la locomoción y del tono muscular, dificultad para respirar y en casos severos, convulsiones; por la vía larval puede causar irritación y entumecimiento, por la vía inhalatoria puede provocar dificultad para respirar, temblores y confusión; si hubiera contacto en los ojos, puede provocar irritación ocular.

INTÓXICO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No hay antídoto específico contra la intoxicación por lo que se recomienda proporcionar tratamiento sintomático. Para el caso severo de sobre-exposición, solicitar atención médica inmediata. En caso de presentarse alguna convulsión, iniciar una terapia anti-convulsiva pudiendo ser de utilidad, aplicar el tratamiento con el Fenobarbital o el Diazepam, los que serán administrados por un médico capacitado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, RROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDA O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LÍNEA GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGISTRO EN LA LÍNEA DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDA, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA, SUELDO Y ÁREA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DENTRO DEL AGUA. DE LOS MANTOS ACUATICOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD Y LOS SUP. 50 CM) Y PERMEABLES (ARENOSOS). EN CASO DE DERRAMOS, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGUN MATERIAL ABSORVENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARDILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA. REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DÉPOTICO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEFENITOINA.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ANIMALES INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS ABEJAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBRADO.

"APLICACIÓN URBANA"



"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dicloro-4,6-difluorometil)indiracazol-3-carbonitrilo
(Equivalente a 50 g de I.a, / L a 20°C)

% P/P

5,05

INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, adyuvante, solventes, preservante, antisepulante y estabilizante.

TOTAL

100,00

REG: RSCONURB-INAC-11A-D-064-E-05



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA

DISTRIBUIDO POR:

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
Teléfono computador: 559183-2400, Venta: 559183-2405, 559183-2017,
Fax: 559183-0420, Lada: 800-2025-0117, E-mail: tridente@tridente.com.mx
<http://www.tridente.com.mx>

'HECHO EN ISRAEL y COLOMBIA, ENVASADO EN MÉXICO'

USOSE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"

TERMITRID® 5 FLOW es un termicida e insecticida de contacto con efecto residual de larga duración para el control y protección de estructuras domésticas, industriales y comerciales contra hormigas y termitas subterráneas como se especifica en las instrucciones de uso de las siguientes tablas:

TIPO DE TRATAMIENTO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
CONTROL DE TERMITAS			
Tratamiento de pre-construcción: Barriera de tratamiento de suelo para aplicación debajo y alrededor de los nuevos edificios y estructuras.			
Tratamiento post-construcción: Barriera de tratamiento de suelo para aplicación debajo y alrededor de edificios existentes.			
Pestes de servicio (general)	Hormigas, termitas incluidas (pero no limitadas a): Capritermes spp., Schedorhinotermes spp.	1200 mL en 100 L de agua	Aplique la mezcla mediante rociado convencional o撒撒 (sacando el suelo y arrojándolo). Asignar la aplicación completa (horizontal, vertical o como un perimetro externo) alrededor y debajo de la estructura a proteger;
Mas en pestes y árboles			
Tratamiento en cavidad de paredes			
CONTROL DE HORMIGA	Hormigas, incluidas pero no limitadas a: Hormiga argentina (Leptothorax nylanderi) Hormiga negra (Crematogaster pilosa) Hormiga azulística (Tetramorium caespitum) Hormiga forraja (Monomorium pharaonis) Hormiga de pata blanca (Technomyrmex albipes)	12 mL en 1L de agua	Perforar agujeros para localizar nidos. Aplique la cantidad suficiente de termida a través de los agujeros. No se aplica a los árboles frutales ni de naranja.
Aplicación en nidos en áreas domésticas	Hormigas erráticas, incluidas pero no limitadas a: Hormiga de embudo (Aphaenogaster pythia) Hormiga cebolla verde (Myrmecocystus costatus) Hormiga azulística (Tetramorium caespitum) Hormiga roja de florero (Salpingogaster rivularis) Hormiga loca americana (Acromyrmex gracilis)		Perforar agujeros en las cavidades de la pared para localizar celdillas de hormigas. Aplicar el termida para celdillas vivas con agente espumante para formar una preparación 15:1 de espuma final.
			Recubrir superficies a razón de 1L de mezcla por 25 metros lineales. La mezcla debe cubrir 300 mm arriba y 300 mm fuera de donde el edificio o estructura toca el suelo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:


Forma de abrir el envase del producto:

Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sellito protector, evitando despicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Preparación: **llenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad con agua.** **Añadir la cantidad necesaria de TERMITRID® 5 FLOW, agitando continuamente hasta homogeneizar la mezcla, enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua del lavado al tanque y completar el volumen con agua, manteniendo en agitación constante para distribuir el producto uniformemente.** Durante el uso y manejo de este producto, use el equipo de protección señalado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

CONTRAINdicACIONES: No aplique TERMITRID® 5 FLOW durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

Código de Respaldo
a instalaciones (KRD)
LADA en Rio con IDB



PRECAUCIÓN

