

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"
 Usar overol, botas, guantes, lentes de seguridad y mascarilla. Descontaminar el equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina como lejía.
"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
 NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
 MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS.
 LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
 NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION.
 NO DESTAPE LAS BOLSILLAS CON LA BOCA.
 LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
 NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
 AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.
 NO SE INSEREA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.
 EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.
"PRIMEROS AUXILIOS"
 En caso de irritación, retirar a la persona intoxicada del área de exposición, colocar abrigada en un lugar fresco y bien ventilado.
 En caso de ingestión, no provocar el vómito, sentar para evitar que se sofoque, tratar de dar atención médica de inmediato.
 En caso de que haya contacto con la piel o los ojos, lavar continuamente con agua limpia la área impregnada por lo menos durante 15 minutos, en el caso de los ojos, separar repetidas ocasiones los párpados para tener un mejor resultado.
"RECOMENDACIONES AL MEDICO"
 GRUPO QUIMICO DE URBATRINE 5 PH: Piretroides
 SIGNOS Y EFECTOS: Hormigueo en el cuerpo, temblores, alaxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza.
 TRATAMIENTO Y ANTIDOTO: No tiene antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén.
"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"
 DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN EL LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
 MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
 EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
 EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECUPERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.
 "CATEGORIA ECOTOXICOLÓGICA"
 "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."
 ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.
 AGROQUIMICA TRIDENTE S.A. DE C.V. GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN EL ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS.



Deltametrina
 INSECTICIDA
 POLVO HUMECTABLE / PIRETROIDE

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% P/P
DELTAMETRINA: (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 50.76 g de I.A./Kg)	5.00
INGREDIENTES INERTES:	95.00
Inertes portadores, diluyente y humectante	95.00
TOTAL	100.00

REGISTRO No.: RSCO-URB-INAC-0119-049-002-5.0 6 x 0.125 Kg
 6 x 25 sobres de 0.025 Kg



NO GIOVINO EN CASO DE INGESTIÓN
 NO GIOVINO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
 NO GIOVINO SI SE INHALA

CONTENIDO NETO:
 Lote:
 Fecha de fabricación:
 Caducidad:
 2 años
 a partir de su elaboración.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
 AGROQUIMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
 Camino de las Diligencias S/N, Col. Tepojalco, C.P.43800, Tizayuca, Hidalgo.
 Inglaterra 37, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, C.P. 04040, CDMX
 Teléfono conmutador: 559183-2400, Ventas: 559183-2406
 Fax: 559183-2420, Lada: 800-2025-017, E-mail: mktridente@tridente.com.mx
 http://www.tridente.com.mx
 "HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"
 URBATRINE 5 PH es un insecticida piretroida, con efecto residual y repelente que actúa por contacto e ingestión en el control de moscas, cucarachas, mosquitos, triatomas, hormigas, chinches, arañas, ácaros en interiores y exteriores tales como industria de alimentos, hospitales o centros de salud, industrias clínicas, casas, hoteles, restaurantes, almacenes, transporte, mercados, oficinas, escuelas.

Plagas (Nombre científico)	Dosis g/L de agua	Observaciones
MOSCAS (<i>Musca doméstica</i> , <i>Fannia</i> spp, <i>Stomoxys calcitrans</i>)	5	1 litro de mezcla para 25 m ² (10 L para 250 m ²)
HORMIGAS (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis invicta</i> , <i>Monomorium minimum</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>)		
CHINCHES (<i>Cimex lectularius</i>)		
TRIATOMAS (<i>Rhodnius prolixus</i>)		
CUCARACHAS (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blattella orientalis</i> , <i>Periplaneta Americana</i>)	10	
ARAÑAS (<i>Latrodectus spp</i>)	10-20	
MOSQUITOS (<i>Cenchruloides spp</i>)		
MOSQUITOS (<i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Culex spp</i>)	12.5	

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La residualidad del producto es de 2 a 4 meses, utilizar periodos de aplicación cortos, cuando se presenten infestaciones altas.
TIEMPO DE REENTRADA: Se recomienda ventilar las áreas tratadas e Ingresar después de 30 minutos de terminada la aplicación.
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Usando el equipo de protección personal, cortar con ayuda de unas tijeras la parte superior de la bolsa o sobre, tener cuidado de no tener contacto con el producto. En su presentación en tarro abrir con cuidado el envase para evitar el contacto directo del producto.
METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Adicionar la mitad del total de agua que se utilizara en el elaborador de la mezcla al tanque del equipo, agregar la cantidad indicada de URBATRINE 5 PH, cerrar el tanque y agitar vigorosamente durante 5 a 10 segundos, hasta lograr formar una mezcla homogénea, después adicionar lentamente la otra mitad de agua. Siempre considerar el volumen final a ocupar, para obtener un resultado óptimo. Aplicar directamente sobre las áreas donde se encuentra localizadas las plagas, o por donde transiten frecuentemente.
CONTRAINDICACIONES
 No aplicar en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. Si hay contacto con productos de reacción alcalina fuerte, se puede inactivar el producto.
ESTE PRODUCTO NO DEBE DE MEZCLARSE CON OTROS AGROQUIMICOS DEBIDO A QUE NO SE CONOCEN LOS DATOS DE INCOMPATIBILIDAD

