



6 in 15.24 cms

"APLICACION URBANA" Optigard[®]Ant

Cobero en gel

syngenta.

Thiametoxam / Neonicotinoide Insecticida urbano Gel

"COMPOSICION PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% DE PESO
thiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinon-4-ilidene-N-nitroamina (Ecuivalente a 0.1263 g de i.a./kg a 20°C)	0.01
INGREDIENTES INERTES:	
Atrayente para hormigas, conservadores, espesantes (complejo gelificante), neutralizador y solvente (agua)	99.99
TOTAL	100.00

REG.: RSCO-URB-INAC-102U-307-092-0.010
 © Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.



NOCIVO SI SE INHALA

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"

Los nombres de producto que contienen ® o TM, el logo de Syngenta y el marco CIP PMAE son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

"¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (lentes industriales, guantes, overol, botas de hule).

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS:

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia y consulte al médico inmediatamente.
- Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

"RECOMENDACIONES AL MEDICO".

Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX
 Lada sin costo 01 800 00 928 00
 01 (55) 5598- 6659/ 5611-2634
SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365
DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Neonicotinoide.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

No se conocen casos de intoxicación en humanos. En caso de ingerirse o inhalarse, puede presentarse: dolor de cabeza con vista borrosa. En caso de contacto, el producto produce irritación moderada en los ojos y puede ser nocivo si es absorbido por la piel.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:

No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

25.4 cms

10 in

6 in 15.24 cms

- "EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTIA:

Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo. No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, que se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

"INSTRUCCIONES DE USO"

CARACTERISTICAS:

Optigard Ant Gel Bait es un insecticida de uso urbano para el control de hormigas.

Optigard Ant Gel Bait es un insecticida del grupo de los neonicotinoide sintético a base de tiametoxam formulado en gel el cual proporciona un efecto residual más prolongado que las formulaciones convencionales y que controla efectivamente las siguientes especies de hormigas como:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Hormiga argentina	<i>Iridomyrmex humilis</i>
Hormiga loca	<i>Paratrechina longicornis</i>
Hormiga olorosa	<i>Tapinoma sessile</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus spp</i>
Hormiga roja	<i>Mymex sp</i>
Hormiga ladrona	<i>Solenopsis molesta</i>

Puede utilizarse en interiores y exteriores de instalaciones, medios de transporte (aviones, barcos, camiones trenes), edificios, laboratorios, almacenes, escuelas, restaurantes, hospitales, hoteles, panaderías, mercados, tiendas de autoservicio y establecimientos donde procesan, preparan y sirven alimentos. Para el caso de hormiga carpintera la aplicación es únicamente en exteriores.

FORMA DE APLICACIÓN: Optigard Ant Gel Bait.

Debe ser aplicado con su jeringa en pequeñas porciones hasta un gramo aplicándolo en grietas, agujeros en esquinas de ventanas y puertas, por las orillas de las estufas, fregaderos y refrigerador por las orillas de las paredes y en los lugares en donde se concentran los nidos de los insectos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN. Según los niveles de infestación de las plagas

TIEMPO DE REENTRADA:

Inmediatamente después de la aplicación.

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

1. Este producto esta listo para ser aplicado usando la jeringa dosificadora de 30 gramos.
2. Aplique directamente el producto dentro de cavidades, grietas, agujeros por las orillas de las estufas o fregaderos y puertas de madera en donde las hormigas comúnmente se encuentran.
3. Aplique hasta un 1 gr del producto por punto de control.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique en presencia de niños y animales domésticos

Al preparar o mezclar



Después de aplicar

