

## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Úsele el equipo de protección adecuado y completo como son: gorra, overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno. Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Sepárese adecuadamente de sus compañeros para evitar un accidente durante la aplicación. No use la boca para succionar sifones para travasar plaguicidas. Síquese de modo que la franja de la aspersión no se arrastre hacia usted. Cambie con frecuencia los filtros del respirador.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑATE Y PÍNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA.

### "EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA".

**PRIMOS AUXILIOS:** Retire rápidamente al accidentado del lugar en donde se intoxicó, colóquelo en un lugar fresco y ventilado. Si hubo contacto con la piel, quite a la persona la ropa contaminada y lave la parte afectada cuidadosamente con agua y jabón. Si el producto salpica en los ojos, lávese con agua corriente durante 15 minutos y procure atención médica inmediata. En caso de ingestión no provoque el vómito ni administrar aceite de ricino, aceites comestibles, alcohol, ni leche. Administrar carbón activado. Este producto contiene solventes aromáticos. No administrar nada por boca si la persona está inconsciente. Evitar el enfriamiento y avisar al médico.


**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:** Este producto corresponde al grupo químico de los piretroides, por lo que los síntomas de intoxicación son: hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad de los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza. Tratamiento: No tiene antidoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático y de sostén. Si se ha ingerido dar carbón activado de 30 a 60 g en 100 a 120 cc de agua y después dosis catárticas de sulfato de sodio o de magnesio (0.25 mg/kg de peso en 50 a 200 ml de agua).

Dar un lavado de estómago e intestinos:

- MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**
- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
  - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
  - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
  - EN CASO DE DERRAME, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLLECTAR LOS DESHECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCAÑO.
  - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

**CATEGORÍA ECOTÓXICOLOGICA:**  
 ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).  
 ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

## "APLICACIÓN URBANA"



## "ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGA AQUÍ RECOMENDADOS"

### "INSTRUCCIONES DE USO"

#### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Pirebio es un insecticida piretrotide que actúa por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o por aspersión en donde se almacenan granos y semillas (maíz, maíz quebrado, cebada y trigo) para el manejo de las siguientes plagas:

**Plagas:** Maíz y maíz quebrado – Picudo del maíz: (*Strophilus zeamais*)  
 Cebada y trigo – Picudo de los graneros: (*Strophilus granarius*)

Áreas de aplicación	Dosis	Indicaciones
Granos y semillas almacenados en costales o sacos (Maíz, maíz quebrado, cebada y trigo)	20 - 40 cc + 270 cc de agua / ton	Aplicar directamente sobre el grano y semilla con dosificador neumático automático al momento de descargar el silo o bodega

## INTERVALO DE SEGURIDAD ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y CONSUMO: 1 DÍA.

### TIEMPO DE REENTRADA A LOS SITIOS TRATADOS: 30 MINUTOS.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** El envase debe abrirse en el lugar de la aplicación quitando con las manos la rosca de seguridad y/o sello de garantía. Vierta la dosis indicada en la tabla dentro del tanque que alimenta la aspersora o nebulizador; posteriormente vierta la cantidad de agua o diluyente indicado, tape herméticamente el tanque y agite energéticamente, procurando evitar derrames. La dosis puede variar según la densidad de la plaga y el tiempo de almacenamiento.

**CONTRAINDICACIONES:** Aplique por la mañana (muy temprano), cuando las temperaturas sean bajas. No aplicar en horas de calor intenso. El contacto con sustancias de fuerte reacción alcalina puede inactivar el producto Pirebio, no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** Pirebio, no debe ser mezclada con otros productos de fuerte reacción alcalina.

**MANEJO DE LA RESISTENCIA:** PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS Y MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO OTROS METODOS DE CONTROL.

**GARANTÍA:** Como el manejo, transportación, almacenamiento y aplicación de este producto están fuera del control de **Agrupando S.A. de C.V.**, no nos hacemos responsables del uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

Composición: % (p/p)

Ingrediente activo: Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenotribencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) 2,2-dimetilctopropano-carboxilato ..... 2.50  
 Equivalente 25 g de i.a./l

Ingredientes inertes: Emulsificantes, estabilizadores, solventes y sinergista ..... 97.50

TOTAL 100.00

Registro: RSCO-INAC-0119-370-009-003

Contenido neto: 1 lt

## PRECAUCIÓN



**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
 NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

DISTRIBUIDOR POR:

Agroquímica Tridense S.A. de C.V.

Heriberto Frías 1239-703 Colonia del Valle C.P. 05100 México D.F.

Teléfono comercial: (55) 91185-2400, Fax: (55) 91185-2400, (55) 91185-2407,

Tel: (55) 562-1296, 562-6098, 562-6566, Fax: (55) 9183-2406, Lúbal: 01-800-2025-9171, E-mail: tridense@prodigital.com

Correo electrónico: agroquimica@tridense.com.mx, Página web: www.agromundo.com

\*HECHO EN MÉXICO\*

