

## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar gorra y overol de algodón, guantes y botas de poli nitrilo, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, usar lentes de protección tipo químico
- Descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación después de trabajar con ellos

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
- NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO DEBEN LAVARSE ROPA LIMPIA
- NO SE INGERIRÁ, INHALE E EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

### PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada para evitar mayor contacto y recostarla en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigada y en reposo
- En caso de ingestión, si está consciente y no ha vomitado, provocar el vómito introduciendo un dedo por la garganta o administrando agua tibia salada.
- En caso de salpicadura con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua y jabón
- En caso de salpicadura sobre piel o los ojos, lavar con abundante agua limpia por menos durante 15 minutos
- Si la persona esta inconsciente, verificar que respira sin dificultad, no provocar el vómito y no introducir nada en la boca

### RECOMENDACIONES AL MEDICO

- Grupo químico del **RESIFUM U**. No se puede establecer un solo grupo, dado a su composición de dos sustancias una del grupo de los piretroides (Cipermetrina) y la otra de los organofosforados (DDVP).
- Síntomas y efectos: dolor de cabeza, mareos, ambliopía, debilidad, náuseas, calambres, diarrea, molestias de pecho y contracción de la pupila.
- Tratamiento: Administrar sulfato de atropina vía IV, de no ser posible, administrar vía IM de 0.4 mg a 2 mg, a intervalos de 15 a 30 minutos hasta conseguir la atropinización completa.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPiente HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN

### CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)
- ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

AGROQUÍMICA TRIDENTE S.A. DE C.V., GARANTIZA LA COMPOSICIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SIEMPRE QUE EL USUARIO LO ADQUIERA EN ENVASE ORIGINAL CERRADO. EL FABRICANTE NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS QUE PUDIERAN DERIVAR DEL ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN INADECUADOS

## "APLICACIÓN URBANA"



## cipermetrina + diclorvos

insecticida / concentrado emulsionable / organofosforado / piretroide

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

Composición: % (p/p)

(±)-*alpha*-ciano-3-fenoxibencil (±) cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil ciclopropanocarboxilato ..... 45.0

(Equivalente a 46.7 g de I.A./L)

DDVP (diclorvos): 2,2-diclorovinil dimetil fosfato.....20.00

(Equivalente a 207.5 g de I.A./L)

Solvente y emulsionantes, no mas de .....75.50

Registro: RSCO-URB-MEZC-1133-309-009-24.5

Contenido neto: 450 ml

# PELIGRO



TÓXICO SI SE INHALA

Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años después de su fabricación

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**

Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: 9183-2406, 9183-2407,  
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx

"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

## INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RESIFUM U es un insecticida urbano para uso exclusivo de aplicadores de plaguicidas en el control de las plagas aquí indicadas.

Nombre común	Nombre científico	Dosis
Araña capulina	<i>Latrodectus mactans</i>	5.0 - 10.0 ml en un litro de agua
Hormiga	<i>Solenopsis geminata, Atta spp</i>	
Cucaracha	<i>Periplaneta spp</i>	
Piojo harinoso	<i>Pseudococcus spp</i>	
Cochinilla de humedad	<i>Trichonyxus spp</i>	
Alacrán	<i>Centruroides spp.</i>	

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones pueden repetirse en un periodo de hasta 7 días, hasta que las plagas haya sido controlada.

**TIEMPO DE REENTRADA A ZONA TRATADA:** Se puede estar en el área tratada después de transcurridos 15 minutos después de ser ventilada.

**FORMA DE ABRIR EL ENVASE:** Tenga siempre limpio y puesto su equipo de seguridad. Desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Realizar ésta operación con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.

### MÉTODO PARA APLICAR Y USAR EL PRODUCTO:

- Añadir la mitad (1/2 litro) de agua limpia al depósito del aspersor ó rociador.
- Añadir la cantidad necesaria del producto en el depósito del aspersor.
- Agregar agua hasta llenar el aspersor.
- Cerrar el depósito del aspersor.
- Agitar el aspersor para mezclar la emulsión.
- Colocar el tanque a la presión recomendada por el fabricante.
- Aplicar el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones indicadas anteriormente.
- Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Si existen problemas de re invasión, habrá que aplicar tratamientos repetidos. No aplicar directamente a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.



# PELIGRO

