

LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO: Equipo de Protección: overol, guantes, botas de hule y mascarilla (con cartucho de filtro). No inhalar el producto durante el manejo, así como su ropa. No fume ni coma antes de lavar con agua y jabón que se hayan expuesto durante la aplicación. Lave su ropa de protección antes de volver a usarla. El mayor riesgo es la absorción a través de la piel.

PRECAUCIONES: Alejar al paciente de cualquier plaguicida. En caso de intoxicación, inducir al vómito introduciendo agua o administrando dos cucharadas de sal disuelta en un litro de agua. No producir nada por la boca a una persona inconsciente ó en caso de salpicadura a los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Si hay derrame sobre la piel, quitar la ropa y lavar inmediatamente con agua y jabón. cubrir al paciente con ropa limpia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON UN MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: CERATION 4% TRIDENTE^{MR} es un insecticida organofosforado, inhibidor de la acetilcolinesterasa. Las manifestaciones de intoxicación son dolor de cabeza, mareos, náuseas, calambres, diarrea, molestias del pecho y dificultad respiratoria. La determinación de niveles de colinesterasa es el diagnóstico.


EFECTOS ATROPÍNICOS: Las personas intoxicadas tienen una gran sensibilidad para el sulfato de Atropina. **NO SE ADMINISTRE AL PACIENTE ATROPINA.** En adultos, debe aplicarse sulfato de atropina en dosis de 1 mg. intramuscular, a intervalos de 2 a 4 horas hasta lograr una atropinización completa, la que debe ser mantenida de acuerdo a la severidad del envenenamiento. En niños, aplicar como complemento 2 PAM. 1.0 g. para adulto y 0.5 g. para niño. Descontaminación de la piel, estómago y ropa. El paciente debe permanecer bajo vigilancia médica.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto fuentes de agua. Disponga de los envases vacíos de acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Residuos Sólidos y Líquidos. No arroje a ríos, lagos, arroyos, ni a pozos, ni a pozos de agua. No tóxico a peces y abejas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese sobre tarimas o palets, cubiertas, con buena ventilación y lo más alejadas posible de fuentes de calor. No se consuman alimentos, bebidas y otros materiales que estén en contacto con personas ó animales. No se transporte ni almacene en vehículos, ropa y forrajés.

AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.: GARANTIZA que el producto está compuesto de acuerdo a lo que se especifica en esta etiqueta, limitando nuestra garantía a la reposición del producto que se haya consumido con respecto a los resultados que se obtengan al usarlo.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS



malatión

Insecticida y/o acaricida - polvo
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:
Malatión: 0.9 dimetil fosforoditioato de dietil mercaptosuccinato, no menos de 4.0
(equivalente a 40 g. I.A. por kg.)

Ingredientes Inertes:
Disolventes y compuestos relacionados, no más de: 96.00

Registro: RSGO-INAC 0143-137-001-004 Vigencia: INDETERMINADA Total: 100.00
Fecha de caducidad: Contenido Neto 1 kg.

PRECAUCIÓN

PELIGROSO SI SE TRABA, INHALA O POR CONTACTO CON LA PIEL. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS. EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE. DESTRUYASE.

No. de Lote: Fecha de fabricación: Fecha de caducidad:
AGROQUÍMICA TRIDENTE, S.A. DE C.V.
Heriberto Frias No. 1529-703 Col. Del Valle 03100 México, D.F.
Tels.: 5688-7911 5688-7710 Ventas Exts. 106, 107 y 108 Fax Ext. 120
E-MAIL: tridente@prodigy.net.mx

INTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

CERATION 4% TRIDENTE^{MR} es un insecticida organofosforado de uso agrícola que actúa por contacto e ingestión recomendado para el combate y control de insectos, plagas que atacan y demeritan la calidad de granos y semillas almacenadas de MAIZ, SORGO, ARROZ, CEBADA, AVENA, FRIJOL, GARBANZO, SOYA Y TRIGO.

PLAGAS QUE CONTROLA	
NOMBRES VULGARES	(Nombres Científicos)
PALOMILLA DE LOS MOLINOS	<i>Ephesia kuehniella</i>
PALOMILLA INDIA DE LA HARINA	<i>Plodia interpunctella</i>
PALOMILLA DE LOS GRANEROS	<i>Sitotroga cerealella</i>
GORGOJO CONFUSO DE LA HARINA	<i>Tribolium confusum</i>
CARCOMA ASERRADA DE LOS GRANOS	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>
BARRENADOR PEQUEÑO DE LOS GRANOS	<i>Rhizopertha dominica</i>
GORGOJO APLANADO DE LOS GRANOS	<i>Tenebrio molitor</i>
GORGOJO MEXICANO DEL FRIJOL	<i>Zabrotes subfasciatus</i>
PICUDO	<i>Sitophilus spp.</i>

DOSIS:
1.0 a 1.5 kilogramos de CERATION 4% TRIDENTE^{MR} por cada 1000 kg. de granos o semillas a tratar.

INTERVALOS DE SEGURIDAD:
No consumir el grano o semilla tratados hasta después de 2 meses de haber realizado la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACION DEL PRODUCTO CERATION 4% TRIDENTE^{MR}

Es un producto en polvo listo para usarse.

MÉTODO DE APLICACION:
La aplicación debe realizarse al momento del almacenarse. Si esta se realiza en sacos, la aplicación deberá realizarse sobre cada saco y sobre las pilas que se hayan formado. Si el almacenaje es a granel la aplicación puede realizarse directamente sobre capas de grano.

CONTRAINDICACIONES:
Cribar el grano o semilla antes de su consumo para quitarle el polvo residual.

INCOMPATIBILIDAD: CERATION 4% TRIDENTE^{MR} No es recomendable mezclarlo con otros productos.

EMERGENCIA TOXICOLÓGICA: LLAMAR A SINTOX servicio 24 hrs. 598-6659 y 611-2634, Lada 01-800-009-2800 sin cargo.

LIGERAMENTE TOXICO