

FICHA TÉCNICA

DELTRIN C.E. 2.5

“APLICACIÓN URBANO”

INSECTICIDA PIRETROIDE
Concentrado emulsionable

COMPONENTES:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclo propano carboxilato Equivalente 25 g de i.a./l)	2.50
Ingredientes inertes:	
Emulsificantes, estabilizadores, sinergista (Butoxido de piperonilo) y solventes	<u>97.50</u> 100.00
TOTAL:	

INSTRUCCIONES DE USO

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

Información general:

Deltrin® C.E. 2.5, es un insecticida piretroide con amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o por aspersión en diversos lugares, tales como: hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, clínicas, centros de salud, plantas industriales, almacenes, oficinas, edificios, casas, cines, teatros, escuelas, cuarteles, camiones, autobuses, ferrocarriles, aviones y barcos.

Modo de empleo:

Plagas: Moscas (*Musca domestica*). Mosquitos (*Aedes spp.*, *Anopheles spp.*, *Culex spp.*). Arañas (*Latrodectus spp.*). Alacranes (*Centruroides spp.*, *Pandinus spp.*). Cucarachas (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*). Chinchas (*Cimex lectularius*). Pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Pulex irritans*).

Deltrin® C.E. 2.5, debe ser aplicado en lugares frecuentados por los insectos y en sus refugios y áreas por la que transitan.

Método de aplicación	ml de Deltrin® C.E. 2.5 por litro de agua	Indicaciones
Aspersión tratamiento residual	10-20	Para tratamientos residuales con aspersión convencional y aspersión “SPOT”, mezclese la cantidad indicada de Deltrin® C.E. 2.5 con un litro de agua y aplíquese con bomba de aspersión. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados, utilice motomochila. 1 litro de emulsión por 33 m ² de superficie o 165 metros lineales en banda.
Nebulización en frío, tratamiento espacial	20-40	Mezclese la cantidad indicada de Deltrin® C.E. 2.5 , en un litro de agua y aplíquese con equipo para ultra bajo volumen o equipos similares. 1 litro de emulsión para 1000 m ³ o 1 ha.
Nebulización en caliente, tratamiento espacial	40	Mezclese la cantidad indicada del producto con 1 litro de Keroseno deodorizado, petróleo o diesel y aplíquese con equipo para ultra bajo volumen o equipos similares. 1 litro de emulsión para 1000 m ³ o 1 ha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS AREAS TRATADAS: Esperar que seque la aspersión y entrar después de 4 horas.

FICHA TÉCNICA

DELTRIN C.E. 2.5

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Utilice overol, guantes, lentes y mascarilla.
- Evite comer, beber o fumar mientras maneja el producto.
- Evite la ingestión, inhalación o contacto directo con el producto.
- No deberá nebulizarse ni asperjarse contra el viento.
- Evite la nebulización o la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos.
- Lávese las manos y piel expuestas con abundante agua y jabón después de usar el producto.
- En caso de irritación cutánea, utilice crema blanca humectante.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Manténgase al paciente en reposo y llame al médico.
- En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos enjuáguese cuidadosamente con una solución de bicarbonato de sodio 4%, o en su defecto, agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, consúltese al médico inmediatamente.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Deltrin® C.E. 2.5, pertenece al grupo químico de los piretroides sintéticos, por lo que los signos y síntomas de intoxicación son: hormigueo en el cuerpo, temblores, ataxia y debilidad en los miembros, diarrea, contracciones musculares, náuseas, vómito y dolor de cabeza.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO:

En caso de ingestión no se provoque el vómito adminístrese carbón activado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- Evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua.
- Tóxico a peces y abejas.
- Destruyanse los envases vacíos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Manténgase en el envase original bien cerrado en lugar ventilado y fuera del alcance de los niños
- Guárdese bajo llave.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

GARANTÍA:

Agromundo. S.A. de C.V., garantiza únicamente la calidad de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza por los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLOGICA IV. LIGERAMENTE TÓXICO