

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de DRAGNET®:
 • Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol, guantes impermeables, mascarilla, lentes de seguridad, casco y zapatos de seguridad impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guarde de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco.
 • Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 • Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
 • No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado.
 • No almacenar en casas habitadas.
 • No destape las botullas con la boca.
 • Los menores de 18 años no deben manejar este producto.
 • No mezcle o prepare el producto con guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
 • Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.
 • No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
 • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
 • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
 • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
 • NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
 • NO ALMACENAR EN CASAS HABITADAS.
 • NO DESTAPE LAS BOTULLAS CON LA BOCA.
 • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
 • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
 • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
 • NO SE INGERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras lee esta etiqueta.
 1. Bañarse al paciente del área contaminada.
 2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 • Si el producto fue ingerido: **NO INDUZCA EL VÓMITO**. Si la persona está consciente, enjuague inmediatamente la boca. Déle a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche ni otros líquidos que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 ml. de agua durante de 10 a 20 minutos. Una hora después del carbón activado administre un catálico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 ml. de agua. Si la persona está inconsciente no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
 • Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 • Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambio de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
 • Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
 • Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón.
 3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

DRAGNET® pertenece al grupo químico de los piretroides.
Antídoto y tratamiento: En caso de ingestión, no induce el vómito, porque podría ocasionar neumonitis. Aplique un lavado gástrico con tubo endotraqueal. La estimulación del sistema nervioso puede ser controlada con sedantes (por ejemplo barbitúricos). Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.
Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión del producto, o su contacto con la piel u ojos. Los síntomas por sobreexposición incluyen: temblores, convulsiones e incremento en la sensibilidad al sonido. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: si se inhala: dolor de cabeza, mareo, irritación de nariz, garganta y membranas mucosas; al contacto con la piel: adormecimiento, ardor y hormigueo (estas sensaciones son reversibles a las 12 horas), puede además producir dermatitis; al contacto con los ojos: irritación.
 En animales de laboratorio se han observado además los siguientes síntomas: ojos bizados, problemas de visión, mareo, irritación respiratoria, ocular, de la piel y de las membranas mucosas.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
 • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
 • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
 • EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.
 • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN.
 ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de DRAGNET® por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se legen o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

APLICACIÓN URBANA



permetrina

Insecticida / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:

permetrina: 3-Fenoxibencil (1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. 36.08 %
 (Equivalente a 360 g/L a 20 °C)

Ingredientes Inertes:

Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados. 63.02 %

Registro único: RSCO-URB-INAC-156-00-009-036

Total: 100.00%

Contenido neto: 4L



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala



Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
 Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
 Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
 Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax. 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de fabricación
 (año/mes/día):

Fecha de caducidad:
 2 años a partir de su
 fabricación.

© Dragnet y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

HECHO EN E.U.A.
 ENVASADO EN MÉXICO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DRAGNET® es un insecticida piretroide utilizado para el control de termitas, actúa por contacto e ingestión.

Plaga	Dosis
Termita de la madera seca <i>Coptotermes formosanus</i>	12.5 mL / L de agua = 0.5 % 25 mL / L de agua = 1.0 %
Termita subterránea <i>Reticulitermes</i> spp.	Inyección de la solución al 0.5 ó 1.0 %, 4 litros de solución por m ² * Ver recomendaciones adicionales.

TIEMPO DE REENTRADA

Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área, asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego, agregue agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH entre 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un bufferizante. En un recipiente aparte preparar la pre-mezcla, colocar agua, y agregar la dosis autorizada de DRAGNET®. Agitar, posteriormente vaciar la pre-mezcla en el tanque. Agitar, y llenar con agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque. Agitar nuevamente, a fin de homogeneizar la mezcla. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado (probeta o vaso medidor). Solo preparar la cantidad de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado.

Efectúe un triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

Tratamiento para Plagas de Madera Seca

Aplicar con aspersor o brocha una concentración de 0.5% ó 1.0 %, impregnando completamente la madera. Es recomendable que la madera no se encuentre sellada con barnices o selladores y que se encuentre seca.

Inmersión

Sumergir la madera por un periodo de 25-30 minutos en una concentración de 0.5% ó 1.0 % de DRAGNET®. Dejar secar o escurrir en un lugar fresco y ventilado. La solución puede ser reutilizada si se mantiene cubierta para evitar la luz y el polvo.

Tratamiento para Termita Subterránea

Pre construcción:

Es importante alcanzar el sustrato del suelo, cuando el relleno sea grava u otro material se deberán aplicar 6 litros de solución por m² si el vaciado del firme o la cimentación no se hacen en las primeras 24 horas, es importante cubrir el área con algún material impermeable. En el caso de realizarse zanjas o trincheras, éstas no deben ser más profundas de 15 cm. La aplicación debe hacerse a baja presión, se debe evitar que se encharque la emulsión, para permitir que se filtre y se distribuya mejor.

Post construcción:

Se recomienda hacer perforaciones a una distancia promedio de 30 cm. las aplicaciones deben hacerse a baja presión: 18 a 20 psi equivalente a 1 galón / minuto para permitir que la distribución del producto sea homogénea. Efectúe un triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destape la boquilla con la boca.

CONTRAINDICACIONES

- No aplique este producto cuando exista viento con velocidades mayores a 10 km/h.
- No aplique en horas de intenso calor.



PRECAUCIÓN



- Pantone 199
- Pantone 032
- Pantone 293
- Pantone Black

Cliente: FMC
Trabajo: Dragnet 4L
Fecha: 4 Diciembre 2012
Tamaño: 28.5 x 15.5 cms