

“USO AGRÍCOLA”



benomilo
fungicida / polvo humectante
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Composición:

Benomilo - Meit 1 - (butilcarbamol)pendimidalizol-2-ii carbamato 50,00
(Ecuivalente a 500 g de I.A. /kg)

Portador, dispersante y humectantes, no más de 50,00

Registro: RSCC-FUNG-0303-314-002-3050

PRECAUCIÓN



CONTENIDO NETO: 1 KG

NO CIVIVO SI SE INHALA
FORMULADO Y DISTRIBUIR POR:
Argopinómata Triente S.A. de C.V.
Heriberto Filas 1529-703 Cariboli del Valle, C.P. 03100 México D.F.
Teléfono comunicador: (55) 9183-2400, Vértice: (55) 9183-3400, (55) 9183-3407,
Fax: (55) 9183-2420, Lados: 01-800-2035-0177, E-mail: triente@prodigy.net.mx
“HECHO EN MÉXICO”

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI RECOMENDADOS

SIEMPRE CUBRIR SU EQUIPO DE PROTECCIÓN

Código	Región donde puede utilizarse	Enfermedades
0001	Noroccidente, Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0002	Occidente y Sur Occidente	Podredumbre de tallos y frutos, fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0003	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0004	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0005	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0006	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0007	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0008	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0009	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0010	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0011	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0012	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0013	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0014	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0015	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0016	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0017	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0018	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0019	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)
0020	Occidente y Sur Occidente	Fitomitoses (fusariosis, antracnosis, podredumbre de tallos, podredumbre de frutos)

Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días entre cada aplicación y la última aplicación y el inicio de la cosecha.

MANEJO DE CUBRIR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN: cortar cuidadosamente con unas tijeras el parte superior del canchero y utilizar el producto en una cubeta con agua suficiente para la aplicación y agitarlo hasta obtener una mezcla uniforme.

Aplicar esta mezcla en un día de aplicar el tanque de aplicación, que contenga agua hasta la mitad.

Que corral la aplicación, deberá agitar antes el nivel.

CONTRINSTRUCCIONES: No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento final de 13 Km/h, aunque cuando no haya viento.

COMPLEMENTOS: No mezclar con productos de fuerte acción insecticida. Cuando se desconzcan la compatibilidad de algunas mezclas, es recomendable hacer pruebas de compatibilidad de las mismas.

MANEJO DE RESTRIENDA: El manejo de restricciones de otras plantas que se encuentren en el cultivo debe ser de acuerdo a la ley y a las especificaciones de cada producto.

El mezclador con otros productos será exclusivamente con aquellos registrados para el cultivo indicado aquí.

RESTRIENCIONES: No aplicar en cultivos que se encuentren en estado de floración o fructificación.

EFECTOS: El uso de este producto puede causar irritación en la piel, ojos, nariz y boca.

EFECTOS: El uso de este producto puede causar irritación en la piel, ojos, nariz y boca.

EFECTOS: El uso de este producto puede causar irritación en la piel, ojos, nariz y boca.

12

-
-
-
-
-
-
-
-

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Usar mascarilla, gorra o casco de algodón, botas y guantes de polipoleno, lente de seguridad como mínimo de equipo de protección y el equipo de aplicación, lavar con detergente y una solución alcalina.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROSA O FORRAJES
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS
- NO SE DEBE USAR DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
- NO SE DEBE ENFERMO EN EL EQUIPO DE PROTECCION ADICIONADO
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAJARSE Y PONGASE ROSA Y LIMPIA
- NO SE ENFRIEN, INHALA Y ENFRIESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
- NO MEZCLE O HIRIEBRE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL DE INTROCACCION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PARA NIÑOS DE INTROCACCION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PARA NIÑOS DE INTROCACCION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

 - Entrar a la persona intoxicada del área contaminada para evitar menor contacto: resacada boca abajo en un lugar fresco y bien ventilado, cambiar la ropa y mantener abrigado y con opio.
 - Si hubo contacto con la piel los ojos, lavar la parte afectada con agua corriente durante 15 minutos.
 - Si se tragó el producto y la persona está consciente, seguir así en espera hasta que se solicite.
 - Si la persona está inconsciente, asegurar de que pueda respirar sin dificultad, no provocar el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES:

 - Grupo químico de ANTIRAK, Benomilazol
 - Síntomas: efectos: Puede causar irritación en la piel, en los ojos, solo en casos extremos de intoxicación puede causar sofocación, náuseas, vómitos y diarrea.
 - Tratamiento: No hay tratamiento específico, por lo que se debe de tratar al paciente de manera sintomática, el médico debe estar atento a cualquier efecto.

MANEJO PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

 - Tratamiento debe estar dirigido a mantener la frecuencia respectiva y cuidadosa de manera oportuna.
 - El uso de este producto en áreas de cultivo, NO DEBEN OBTENERSE EN ELLOS RESULTADOS PARADOXICOS
 - MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTES LA SEMANA.
 - CEBA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APlique EN DONDE EL NIVEL DE LOS MATOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO Y EN DONDE LAS AGUAS SUBTERRANEAS SEAN ALTAMENTE PRODUCTIVAS (EN ESPECIALES EN EL CASO DE AERACION EN EL SUBSTRATO).
 - RECARGAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y A LO DEMÁS RECARGAR EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN