


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



SECCIÓN I DATOS GENERALES

Fecha de elaboración: Enero de 1997

Fecha de actualización: 11 de Octubre de 2012

Nombre de quien elabora: Q.F.B. Sandra Janette Badillo Martínez

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia Del Valle, 03100 México D.F.

En caso de emergencia, ya sea de tipo química, derrame, fuga, exposición o accidente llamar a: SYNTAX (día y noche) 01-800-00-298-00 Teléfono: 5598-66-59/5611-26-34 Fax: 5598-66-66

SECCIÓN II DATOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

Nombre químico: O,O-dietil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)-fosforotioato

Nombre comercial: CARIOCA 5 G

Familia Química: Organofosforado

Sinónimos: Pyrinex 5g

Otra información importante: Insecticida y Acaricida/ Granulado

SECCIÓN III DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

III.1 Identificación

- N° CAS: 2921-88-2
- N° ONU: 2784
- Límite máximo Permissible de Exposición: 1.5 mg/m³
- LMPE-PPT: N/D
- LMPE-CT: N/D
- LMPE-P: N/D
- Valor IPVS: 0.1 ppm

III.2 Clasificación del grado de riesgo (rombo o rectángulo):

- A la salud: 2
- Inflamabilidad: 2
- Reactividad: 0
- Especial: J

III. 3 De los componentes riesgosos: Ninguno

SECCIÓN IV DATOS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (las que aplique):



CARIOCA 5 G

- Temperatura de ebullición: N/D
- Temperatura de fusión: N/D
- Temperatura de inflamación: 79.4 °C
- Temperatura de auto ignición: N/D
- Densidad: 1.10
- pH: N/D
- Peso molecular: 350.6 g/mol
- Estado físico: Líquido
- Color: Ámbar
- Olor: Xilol y cloral
- Velocidad de evaporación: 0.7
- Solubilidad en agua: Emulsiona
- Presión de vapor: 1.2×10^{-2}
- Porcentaje de volatilidad: Baja Volatilidad
- Límites de inflamabilidad o explosividad:
 - Límite superior: N/D
 - Límite inferior: N/D
- Otros datos relevantes: Ningún otro relevante

SECCIÓN V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

V.1 Medio de extinción:

- Rociado con agua
- Dióxido de carbono
- Productos secos o espuma

V.2 Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios: Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

V.3 Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios: Cómo acción inmediata de precaución, aísle en todas direcciones, el área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Manténgase alejado de las áreas bajas.

V.4 Condiciones que conducen a otro riesgo especial: La respiración o contacto directo con los vapores generados puede ser peligroso a la salud.

V.5 Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: Óxidos de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono.

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD



CARIOCA 5 G

VI.1 Condiciones: Estable dentro de su recipiente original de envasado.

VI.2 Incompatibilidad: No es compatible con materiales alcalinos, como cal, caldo de Bordelés. No exponer a temperaturas altas, ni a fuentes de calor directas como flamas abiertas.

VI.3 Productos peligrosos de descomposición: Óxidos de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono.

VI.4 Polimerización espontánea: No hay información de que ocurra.

VI.5 Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione: No exponer a temperaturas altas.

SECCIÓN VII RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

VII.1 Según la vía de ingreso al organismo:

- Ingestión: Salivación, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, contracción de pupilas (midriasis), molestias respiratorias, ansiedad y agitación, contracciones musculares, convulsiones, disminución de tono y fuerza muscular, tos, pulso débil o irregular, fiebre, pérdida del conocimiento.
- Contacto (piel/ojos): Se observan los mismos síntomas que los indicados por ingestión
- Inhalación. Se observan los mismos síntomas que los indicados por ingestión

VII.2 Sustancia química considerada como:

- Carcinogénica: N/D
- Mutagénica: N/D
- Teratogénica: N/D

VII.3 Información complementaria:

- DL₅₀ dermal: 135 mg/Kg
- DL₅₀ oral: >5000 mg/Kg
- CL₅₀ inhalatoria: 3.5 mg/L

VII.4 Emergencia y Primeros Auxilios

- Medidas precautorias en caso de:

Ingestión: No inducir el vómito, mantener sentada a la persona, tratar de llevar a que reciba atención médica de inmediato; se sugiere que se realice un lavado gástrico para eliminar lo remanente en el organismo. Si está inconsciente administrar una cucharada sopera de parafina y luego otra de sulfato de magnesio.

Inhalación: Retirar del área de exposición a la persona intoxicada y colocar en un lugar bien ventilado y fresco, quitar la ropa, abrigar bien y mantener en reposo. Llamar al médico señalando la naturaleza del producto. Mantenerla abrigada con una manta. Si no respira mantener la oxigenación por medio de respiración boca a boca y si no se sienten pulsos iniciar R. C. P. si los síntomas son severos, inyectar sulfato de atropina por vía



CARIOCA 5 G

endovenosa (o intramuscularmente en caso necesario) en dosis de 0.4 a 2.0 mg para adultos, y 0.5 mg/ kg de peso corporal en niños. Repetir cada 15 a 30 minutos hasta signos de atropinización (boca seca, rubor, midriasis, taquicardia), puede requerirse de 25 a 50 mg o más durante el primer día.

En los casos severos aplicar por vía intravenosa o intramuscular (1 mg si la vía intravenosa no es posible) 1.0 g de cloruro de pralidoxima (2 PAM Cloruro de Protopam a un ritmo de no más de 0.5g por minuto repitiendo la dosis 1 hora después en niños menores de 12 años administrar de 20 a 50 mg/kg, aplicando no más de la mitad de la dosis total por minuto, y repitiendo cada 10 o 12 horas hasta tres veces en total en los pacientes cianóticos, facilítese primero la ventilación pulmonar y después adminístrese la atropina; la atropina puede causar fibrilación ventricular en pacientes cianóticos, evitar la morfina, teofilina, amonofilina, furosemida, reserpina, barbitúricos y fenotiazinas.

Contacto: Retirar la ropa salpicada, lavar inmediatamente con agua y jabón las partes donde cayó el producto, en caso de que haya contacto con los ojos, lavar con abundante agua, por lo menos 15 minutos. En caso de inconsciencia y paro cardiorespiratorio aplicar lo mismo que se indica para el caso de inhalación.

- Otros riesgos o efectos a la salud: Ninguno, a excepción de exposiciones crónicas donde se puede presentar casos de cefalea intensa.
- Antídotos: No hay antídoto específico, debe brindarse cuidado de apoyo. Se puede realizar un lavado gástrico para los casos de ingestión, el tratamiento es sintomático.
- Otra información importante: Ninguna relevante.

SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

VIII.1 Procedimiento y precauciones inmediatas: No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

VIII.2 Método de mitigación: Cubra con una hoja de plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.

SECCIÓN IX PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

IX.1 Equipo de protección personal específico: Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica. El traje de protección estructural de los bomberos provee protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia.

SECCIÓN X INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN:



CARIOCA 5 G

X.1 Para transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comunicación terrestre, es necesario que la Secretaría así lo establezca en el permiso otorgado a los transportistas, sin perjuicio de las autorizaciones que otorguen otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

X.2 Clase 6.1

X.3 No. ONU: 2784

X.4 Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia: 131

SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Movilidad.- no tóxica al agua subterránea.

Persistencia.- se degrada rápidamente en pocos días en condiciones húmedas.

Bio-acumulación.- bajo potencial para bio acumulación.

Ecotoxicidad.- Tóxico a peces y algas y otros organismos acuáticos

SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES: Manipulación: El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.

Precauciones para manipulación:

- Mantenga el producto alejado de los niños y animales, en un lugar seguro y cerrado con llave.
- Tomar un baño después de manejar el producto, antes de comer, beber o fumar.

Almacenamiento:

- Aspectos técnicos: Mantener siempre en envases herméticos para evitar su fuga o derrame.
- En lugar fresco y seco, con buena ventilación, se puede almacenar, además este lugar debe contar con cerradura con llave, para evitar que otras personas que no controlen su uso entren en contacto con el producto.

Embalajes:

- Recomendados: envases sellados, con etiqueta visible.
- No recomendados: aquellos que presentes fisuras u fugas, con etiquetas en mal estado o sin ellas.

Transporte: Debe comprobarse el estado del vehículo antes de ser depositada la carga en él. Deben ser evitados pisos, en mal estado o con astillas, clavos salidos etc. Que puedan causar daño a los empaques. La carga debe quedar firme y segura. Todos los recipientes o envases deben ser manipulados con cuidado; deben ser sujetados y protegidos para prevenir posibles daños. Se recomienda llevar el equipo de protección y de limpieza necesario para combatir cualquier percance.