

FICHA TÉCNICA

USO URBANO
UN CAZADOR ENERGICO DE TODO TIPO DE PLAGAS



DICLORVOS
Insecticida **ORGANOFOSFORADO**
Concentrado Emulsionable

Reg. RSCO-URB-INAC 121-18-09-50

Vencimiento: INDETERMINADO

CUIDADO  VENENO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo	% en Peso
Diclorvos (D.D.V.P.)	
2,2- Diclorovinil dimetil fosfato	
No menos de :	50.00 %
(Equivalente a 500g de I.A./L)	
Ingredientes Inertes	
Disolventes, Emulsificantes y Compuestos Relacionados	
No mas de:	50.00%
Total	100.00%

ALTAMENTE TÓXICO

CARACTERÍSTICAS

CAZADOR 50® es un insecticida organofosforado de acción de contacto y estomacal a base de Diclorvos (DDVP), Formulación especial para uso urbano. Indicado para el control de todo tipo de plagas urbanas rastreras y voladoras.

MODO DE ACCIÓN

CAZADOR 50® Es un insecticida que pertenece al grupo de los organofosforados su modo acción es de contacto y estomacal. El ingrediente activo de **CAZADOR 50®** penetra de forma inmediata en el exoesqueleto de las plagas internamente actúa a nivel de sistema nervioso central inhibiendo la colinesterasa provocando la interrupción del impulso eléctrico y provocando la parálisis de los insectos u otro artrópodo.

METODO DE APLICACIÓN

CAZADOR 50® Se aplica de manera manual o motorizada se puede nebulizar o en aspersión espacial con atomizadores en caliente o en frío.

DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

Plagas que combate	Dosis	Instrucciones de Uso
Mosca Domestica, Cucaracha, Hormiga, Alacrán, Arañas, Chapulines, Chinchas, Pescaditos de plata, Tijerillas, Mosquitos	450 a 900 ml/25 lt. De Agua	Cerrar puertas y ventas de instalaciones Iniciar la aplicación desde el fondo hacia la puerta de salida



FORMULACION Y PRESENTACIÓN

CAZADOR 50® es formulado en Concentración Emulsionable (CE) con 500g. de ingrediente activo, DDVP por Litro.

Presentación de envase de 250cc y 950 cc.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

1. AMPLIO ESPECTRO DE CONTROL

CAZADOR 50® Es altamente efectivo contra una diversa gama de plagas urbanas rastreras tales como: cucarachas, arañas, chapulines, chinchas, escarabajos, garrapatas, hormigas, pescaditos de plata, tijerillas, mosquitos y moscas alacranes y hormigas.

2. VERSATILIDAD DE USO Y APLICACIÓN.

El producto puede utilizarse tanto en áreas interiores y exteriores de una gran diversidad de instalaciones, residenciales, comerciales e industriales tales como casas habitación, áreas ornamentales, tiendas y supermercados, almacenes, plantas industriales.

CAZADOR 50® se utiliza diluido en agua o kerosén, pudiéndose aplicar en forma de aspersión directa localizada, general o en bandas con diferentes tipos de equipos de aspersión.

3. ALTO PODER DE DERRIBE Y REPELENCIA

CAZADOR 50® Tienen dentro de sus principales características un gran poder de expulsión y derribe, tanto insectos voladores como rastreros al instante se ven afectados por sus vapores tóxicos eliminando gran parte de la población de inmediato, disminuyendo las infestaciones en gran medida.


CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Ingrediente Activo: DICLORVOS (D.D.V.P.)

Grupo Químico: Organofosforados

Formulada Condensada: C₄ H₇ Cl₂ O₄ P

Nombre de IUPAC: 1,1-dichloro-2-dimethoxyphosphoryloxy-ethene



TOXICOLOGÍA

DL50 oral para la rata de

Toxicidad por inhalación:

Categoría: II **Banda AMARILLA "CUIDADO VENENO"**

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

- Si ha tenido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada, y lávese la piel con abundante agua y jabón, abríguelo y recuéstelo en un lugar ventilado.
- Si ha habido contacto con ojos, deberán ser lavados con abundante agua durante 15 minutos.
- Si el material ha sido ingerido y el paciente esta consciente, NO provoque el vomito.
- Si el material ha sido ingerido y el paciente esta inconsciente, no administre nada por la boca.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA., EMERGENCIA SINTOX, SERVICIO LA 24 HRS. ÁREA METROPOLITANA: 01 (55) 55986659 Y 01 (55) 56112634. LADA SIN COSTO 01 800 009 2800.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Este producto es un insecticida del grupo de los ORGANOFOSFORADOS

SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN.

Cefalea, visión borrosa, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, salivación y sudoración profusa, espasmos musculares.

TRATAMIENTO

Debe de ser sintomático, y administrar sulfato de atropina como antídoto por vía intramuscular hasta lograr la atropinización del paciente, administrar diazepam para controlar las convulsiones de igual manera vigilar signos vitales y apoyo respiratorio en caso necesario.

Si se ingirió, se sugiere hacer lavado gástrico, y administración de carbón activado.

Si el contacto es en la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

Y seguir las instrucciones del medico.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE

Evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. En caso de derrames utilice equipo de protección personal y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena y colecte los residuos en un recipiente hermético y envíelos a un depósito

autorizado para su disposición final. Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente en materia de residuos peligrosos. Este producto es tóxico para peces, abejas y otras formas de vida acuática.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Manténgase el producto en su envase original bien cerrado, en lugares frescos y ventilados y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, guárdese bajo llave y no transporte o almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes

“Trabajamos Para servir con calidad“

VERUR Protección Ambiental
Blvd. Revolución #1551 Ote Col. Centro Torreón., Coah. C.P. 27000
Tel. y fax 01 (871) 7137130 y 7171587 sin costo 01 (800) 777 8384
www.verur.com.mx