

FICHA TÉCNICA

Insecticida piretroide /
Tableta dispersable en agua

REG. RSCO-URB-INAC-119-331-415-25

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo: Porcentaje en peso
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) - 2,2 -dimetil
ciclopropano carboxilato.
(Equivalente a 250 g. de i.a. / Kg.)
No menos de.....25.00%

Ingredientes Inertes:
Estabilizador, dispersante y surfactante
No más de.....75.00%
Total:.....100.00%



**NOCIVO
EN CASO DE
INGESTIÓN**

PRECAUCIÓN

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:** Use el equipo de protección
adecuado y completo necesario para
realizar con seguridad las operaciones de
manejo, preparación y aplicación del
producto (gorra y overol de algodón,
mascarilla contra vapores tóxicos, goggles,
guantes y botas de neopreno). Para la
inmersión de pabellones (mosquiteros

cubre camas) sólo son necesarios los
guantes de hule.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:**

“No coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los
niños, mujeres embarazadas, en lactancia
y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.

“No aplique el producto sin el equipo de
protección adecuado”.

“No almacenar en casas habitación”.

“No destape las boquillas con la boca”.

“Los menores de 18 años no deben
manejar este producto”.

“No mezcle o prepare el producto con las
manos, use guantes, use un trozo de
madera u otro material apropiado”.


“Al final de la jornada de trabajo báñese y
póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto
con los ojos”.


**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE
APLICACIÓN**

DELTAPRO®TAB, (Deltametrina) es un
insecticida piretroide que actúa por
contacto e ingestión contra las principales
plagas urbanas (verificar cuadro). En
presentación como tabletas individuales de
1.6 gramos. De aplicación por aspersión en
interiores y exteriores y para inmersión de
pabellones (mosquiteros cubre camas).


PLAGAS	METODO DE APLICACIÓN	DOSES (tabletas / L de agua)	RECOMENDACIONES
MOSCAS (Musca domestica) MOSQUITOS (Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp) CUCARACHAS (Blattella germanica, Blattella orientalis, Periplaneta americana) HORMIGAS (Monomorium pharaonis, Lasius niger, Solenopsis spp) CHICHES (Cimex lectularius) PULGAS (Pulex irritans, Ctenocephalides canis, C. felis) ARAÑAS (Lactrodectus spp) ALACRANES (Centruroides spp, Vigenia spp)	ASPERSIÓN TRATAMIENTO RESIDUAL Actisol INYECCIÓN	Voladores: 1 tableta Rastros: 1 tableta Arañidos: 2 a 4 tabletas	Para tratamientos residuales por aspersión sobre superficies y aspersión localizada ("spot"). Aplíquese con bomba de aspersión convencional o con equipo Actisol de inyección. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados utilícese motoaspersora. Un litro rinde 20 m ² de superficie o 100 m lineales en banda.
	NEBULIZACIÓN EN FRÍO TRATAMIENTO ESPACIAL M-14 Fogmaster	Voladores: 1 tableta Rastros: 2 tabletas	UBV (Ultra bajo volumen): Utilícese esta mezcla para tratar 3000 m ³ (1 ha) o la mitad de la mezcla para 1500 m ³ . BV (bajo volumen): Mézclase la cantidad indicada en 2 L de agua. Utilícese esta mezcla para tratar 3000 m ³ (1 ha)
	INMERSIÓN DE PABELLONES (mosquiteros cubre camas)	Red sintética: 1 tab. en 0.5 L de agua. Red de algodón: 1	Con el uso de guantes sumergir la red en la solución por 2 minutos. Escorrir y dejar secar extendida en exterior a la sombra.




PASO 1



PASO 2



PASO 3



*** MASCOTAS**

Indicaciones para el hogar

Use 1 tableta en 1 ó 2 litros de agua, disuélvala agitando vigorosamente durante 3 minutos usando el palo de trapeador u otro material, trapee la superficie y deje secar. ¡Listo! Ahora los insectos morirán al contacto. El efecto puede durar hasta dos días. Con cada trapeada proteges tu casa. Para proteger sus cortinas de insectos sumérgalas limpias tal como se indica para la inmersión de pabellones en el cuadro superior, o bien utilice un atomizador (para cabello) diluyendo 1 tableta en 1 ó 2 litros de agua.

PARA MATAR PULGAS Y GARRAPATAS DE DORMITORIOS DE SUS MASCOTAS:

Deseche la cama utilizada por su mascota, rocíe el área donde duerme y sus alrededores (marcos de puertas, ventanas y paredes. Con 1 tableta disuelta en 1 ó 2 L de agua). Una vez seca el área, permita la entrada a su perro/gato.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplíquese cada 15 a 21 días en infestaciones agudas de la plaga, posteriormente 1 vez al mes. En el caso de los pabellones (mosquiteros cubre camas) aplique de nuevo después de 12 meses o después de la tercera lavada.

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS:

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente después de aplicado el producto, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

DELTAPRO® TAB está formulado como tableta dispersable, por lo que, para aplicarse se deberá utilizar las tabletas recomendadas del producto (véase cuadro) en la cantidad de agua necesaria, para lograr la concentración adecuada y un cubrimiento total.

CONTRAINDICACIONES: Evite el contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte, ya que puede inactivar el producto. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, NO provoque el vómito y no administre leche o sustancias que contengan grasas, enjuague la boca y administre carbón activado suspendido en agua (40 g en 250 ml), seguido de un laxante (sulfato de sodio o magnesio). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDES

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea, incoordinación.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: No existe antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1 x 1000) vía intravenosa o subcutánea; repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite

manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es MODERADAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

TITULAR Y DISTRIBUIDOR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P.01180, México D.F.
Tel. 5278 4680

HECHO EN MÉXICO

.....●
16.01.12