

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

# "USO AGRÍCOLA"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía. Báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia. Este producto puede ser nocivo en caso de ingestión y/o por el contacto con la piel.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACION.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

**PRIMEROS AUXILIOS:** Retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si ha existido contacto de la piel con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente. En caso que haya tenido contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua tibia salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua), repitiendo esta operación, hasta que el vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**GRUPO QUÍMICO:** BIPIRIDILOS + UREAS.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Corrosión de la mucosa bucal y gástrica, insuficiencia pulmonar, pulso acelerado, cianosis e insuficiencia respiratoria, lesiones hepáticas e insuficiencia renal.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** Administrar una solución al 15 % de tierra de fuller más un purgante adecuado, por ejemplo Manitol (solución acuosa al 20 %) o Benomita al 7 %. La hemodíalisis o hemoperfusión puede ser necesaria.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPiente HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

**GARANTÍA:** Agroquímica Tridentes, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual especificada en la presente etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



## paraquat + diurón

Herbicida / Suspensión Acuosa  
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

### Composición:

PARAQUAT: Sal dicloruro del ion 1, 1'-dimetil-4,4'-bipiridinio ..... No menos de: 27.60  
 "Con un contenido de ion bipiridinio no menor de 72.4%"  
 (Equivalente a 200 g de i.a./L a 20° C)  
 DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1 dimetilurea ..... No menos de: 10.00  
 (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20° C)  
 INGREDIENTES INERTES ..... No más de: 62.40  
 Humectante, dispersante, antiespumante, anticongelante y diluyente

% (p/p)

Registro: RSCO-MEZC-1229-307-008-038

TOTAL: 100.00

Contenido neto: 900 ml

## PRECAUCIÓN



NOCIVO SI SE INHALE

Fecha de fabricación:

Fecha de Caducidad: 2 años a partir

de la fecha de elaboración

Lote:

### DISTRIBUIDO POR:

TITULAR DEL REGISTRO:  
VELSIMEX

**Agroquímica Tridente S.A. de C.V.**  
 Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.  
 Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,  
 Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx  
 www.tridente.com.mx  
 "HECHO EN MÉXICO"

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS

### INSTRUCCIONES DE USO

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**DIABLOQUAT MAX**, es un herbicida sistémico y de contacto, de acción pre y post-emergente a la maleza. Por su acción sistémica posee cierto efecto residual. Se recomienda su uso en los siguientes cultivos:

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	MALEZAS	
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Limón, mandarina, naranja, toronja y lima	1.50 - 3.0	Estrellita	<i>Gallinsoga parviflora</i>
		Malva	<i>Urocarpidium jacens</i>
		Arrocillo	<i>Paspalum paniculatum</i>

**PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:** 24 horas después de la aplicación.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el envase desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de DIABLOQUAT MAX y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en agitación mientras se aplica. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 litros de agua por hectárea. No se recomienda su uso en aplicaciones aéreas. Puede usarse en herbigración.

Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón del pulverizador esté ajustado a una altura suficiente como para garantizar la cobertura total de la maleza.

Para tener resultados óptimos al aplicar DIABLOQUAT MAX, se recomienda tener buena humedad en el suelo, condiciones atmosféricas adecuadas (clima templado, húmedo y cielo despejado) y que el follaje de la maleza no esté mojado (por rocío, lluvia o riego).

**DIABLOQUAT MAX** puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de las malezas. Se recomienda usar la dosis alta para tratar las malezas densas o como primer tratamiento. Usar las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy sembrados o para tratar los rebrotos. De preferencia aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos de 14 centímetros de altura. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se debe cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o a los tallos.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba de 8 km/h. No aplicar más de 5 litros por hectárea en un año. No aplicar en horas de calor intenso. Evitar que la aspersión toque el follaje del cultivo por proteger. Evite aplicar cerca de los cultivos susceptibles. No tratar variedades enanas de árboles frutales. Debido a uno de sus componentes (diuron) puede tener efecto residual prolongado en el suelo, por lo deben transcurrir 2 años antes de rotar el cultivo.

**INCOMPATIBILIDAD:** Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos que cuenten con registro sanitario vigente para los cultivos aquí recomendados.

### MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



# PRECAUCIÓN

