

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”.

**“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”.**

Las personas que manejen el producto; debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, gorra, gafas protectoras, guantes y botas. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo, el equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.

**“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.**

**LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) AL TEL. 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 009 28 00 las 24 horas del día.**

**“PRIMEROS AUXILIOS”.**

**En caso de inhalación:** Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla abrigada y en reposo. Consiga atención médica.

**En caso de contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Consiga atención médica.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlas transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado.

**En caso de ingestión:** Enjuagar la boca inmediatamente y después beber suficiente agua. Consequir atención médica.

**“RECOMENDACIONES AL MEDICO”.**

**Grupo químico:** El ingrediente activo de **Sorexax® Pellets** (Difenacoum) pertenece al grupo de las Cumarinas.

**Signos y síntomas de intoxicación:** **Sorexax® Pellets** al ser ingerido por seres humanos, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hemorragias.

**Tratamiento y antídoto:** Administrar vitamina K1. Dosis adulto: 40 mg/día en varias tomas. Dosis niños: 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales y la hemorragia haya cesado.

**“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”.**

**“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES, O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.**

**“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.**

**“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.**

**Garantía.**

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

**“APLICACIÓN URBANA”**



**difenacoum**  
Rodenticida / Pellets / Cumarinas

**“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”**

**INGREDIENTE ACTIVO  
% EN PESO**

**Difenacoum:** 3-[3-(1,1'-Bifenil)-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2h-1-benzopiran-2-ona.....**0.005 %**  
(Equivalente a 0.05 gr. de i.a./Kg)

**INGREDIENTES INERTES:**

Colorantes, conservadores, saborizantes, disolventes y vehículo.....**99.995 %**  
**TOTAL.....100.00 %**

REG.RSCO-URB-RODE-515-305-057-0.005

**CONTENIDO NETO: 10 Kg.**

**Puede ser nocivo por el contacto con la piel**

LOTE No.:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación.

**REGISTRADO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR:**

**BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.**

AV. INSURGENTES SUR 975

COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES

C.P. 03710 MÉXICO, D.F.

TEL: 01 (55) 5325-2600

**“HECHO EN INGLATERRA”**

**“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”**

© = Marca Registrada de BASF

**“INSTRUCCIONES DE USO”  
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

**Sorexax® Pellets** es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores como son **Rattus norvegicus, R. Rattus y Mus musculus** que causan daño en áreas urbanas, domésticas, jardines, áreas industriales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, embarcaciones marítimas, hospitales y oficinas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

**Método para preparar y aplicar el producto.**

- Limpiar el área infectada lo mejor posible.
- Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
- Mantener los bloques protegidos de la humedad y la intemperie
- Revisar semanalmente los puntos de cebado y rellenarlos cuando sea necesario
- Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o dañado (moho)
- Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
- Conforme aparezca los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los alimentos y de las fuentes de agua.
- Mantenga algunos puntos de cebado permanentes para evitar reinfestaciones.

**Sorexax® Pellets** no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.

- Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
- Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
- El número y tamaño de los puntos de cebo a usar dependerá de la severidad de la infestación.
- Se recomienda el uso de **Sorexax® Pellets** en áreas de interiores.
- Se recomienda el uso de **Sorexax® Pellets** en áreas exteriores.
- Proteger de la humedad.

**PARA USO EN AREAS INTERIORES**

Plaga	Infestación alta	Infestación baja
Rata	160 gr. de cebo cada 5 metros	80 gr. de cebo cada 5-10 metros
Ratón	30 gr. de cebo cada 2 metros	15 gr. de cebo cada 3.5 metros

Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.

81086042MX1034



**Precaución**

